



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

AUTOMOTIVE



MENTENANȚĂ



PAG 2

LUCRĂRI MOTOR



PAG 12

REPARAȚII



PAG 15

LUCRĂRI CAROSERIE



PAG 26

MENTENANȚĂ

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNGLUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.ANTIFOANE
PAG 43MÂNER DE TIP "D"
SENZOR INTEGRAT PENTRU
MĂSURAREA IMPACTULUI
SISTEM CU 4 TREPTE
DRIVE CONTROLCUPLU MARE DE DESFACERE
DE PÂNĂ LA 2711 NMMODUL LUG NUT VA OPRI
AUTOMAT CHEIA DE IMPACT
PENTRU A PREVENI SUPRA-
STRÂNGEREA PIULIȚELORONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

INCLUDE:



VARIANTA CU GÂT SCURT:

M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# 4933472072 (Disponibilă și în varianta 0)

INCLUDE:



REDLITHIUM™

CHEI TUBULARE 1" SHOCKWAVE™

CHEI TUBULARE SCURTE

Dimensiune (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

CHEI TUBULARE LUNGI

Dimensiune (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

EXTENSII 1"

Descriere	ART.#
Extensie 1" - 175 mm	4932480440
Extensie 1" - 250 mm	4932480441
Îmbinare universală	4932480443
Adaptor 1" - 3/4"	4932480442



ALEGE CHEIA DE IMPACT CORECT

MILWAUKEE®
CHEI TUBULARE
DE IMPACT

PAG. 8

COMPACTE

CUPLU MEDIU

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

M12 FUEL

339 Nm
M16*M12 FIWF12-422X
ART.# 4933464616

M18

240 Nm
M16*M18 BIW12-402C
ART.# 4933443607

M18 FUEL

ONE-KEY

ONE-KEY

ONE-KEY
REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGYONE-KEY
REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY339 Nm
M18*M18 FIW2F12-502X
ART.# 4933478444881 Nm
M20*M18 FMTIW2F12-502X
ART.# 49334784501898 Nm
M33*M18 ONEFHIWF12-502X
/ M18 FHIWF12-502X
ART.# 4933459727
ART.# 49334596962034 Nm
M33*M18 ONEFHIWF34-502X
ART.# 49334597302400 Nm
M42*M18 ONEFHIWF1-802X
ART.# 49334597332711 Nm
M42*M18 ONEFHIWF1D-121C
ART.# 4933471756

ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI

LUCRĂRI DE MOTOR/MAȘINI MICI

MANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M12 FIWF
ART.# 4932478758ȘURUBURI CU
DIAMETRE MICI
ȘI MEDIISCHIMBAREA
ANVELOPELOR
LA MAȘINIMANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M18 FIW2F
ART.# 4932478770ȘURUBURI
CU DIAMETRE
MEDII ȘI MARIPROIECTAT PENTRU
ȘURUBURI MOI SAU
APLICAȚII CU PIULIȚĂMANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M18 FMTIW2F
ART.# 4932478771ȘURUBURI
CU DIAMETRE
MARISCHIMBAREA ANVELOPELOR
CAMIOANELOR, LUCRĂRI SAȘIUMANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M18 ONEFHIWF1
ART.# 4932478760Pentru a consulta toată gama de chei de impact MILWAUKEE®, vizitați website-ul nostru: milwaukeeetool.ro

* Dimensiunea maximă recomandată a șurubului

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ

CU UN CUPLU MAXIM DE PÂNĂ LA 47 NM ȘI O VITEZĂ DE rotație DE 450 RPM, ACEASTĂ SCULĂ OFERĂ O VITEZĂ ȘI O EFICIENȚĂ MAI MARE PENTRU UTILIZATORUL PROFESIONIST.



ANTRENOR CU CLICHET 3/8"

M12 FHIR38LR-0
ART.# 4933480791

INCLUDE:



M12 FHIR14LR

APLICAȚII 3/8"

- Suspensii
- Înlocuirea frânelor
- Arcul roților
- Sub caroserie
- Caroserie

APLICAȚII 1/4"

- Motor
- Înlocuirea termostatului
- Tabloul de bord
- Cutia de viteze
- Radiator

SCULE CU IMPACT



Gama de chei tubulare de impact SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY este disponibilă la pagina 8

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH DENSITY BATTERY TECHNOLOGY



Disponibilă și în varianta 3/8"



M12 ONEFTR38-01C
ART.# 4933464967

M12 ONEFTR12-01C | ART.# 4933464970 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" ONE-KEY™

ONE-KEY



PRECIZIE
+-2%

16.9 - 203.4 Nm
CUPLU

INCLUDE:



M12 FRAIW12-0 | ART.# 4933471699 (Disponibilă doar în varianta 0)

M12 FUEL CHEIE DE IMPACT 1/2" CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE



INCLUDE:



M12 FRAIW12

300 Nm
CUPLU

Disponibilitate și cu prindere de 3/8"



M12 FRAIW38-0
ART.# 4933471700

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.

COTIERE ȘI
GENUNCHIERE
PAG. 43



MENTENANȚĂ

NOU

M12 FPTR-202X | ART.# 4933480754

**M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET
PASS-THROUGH INSIDER™****INSIDER™**
PASS-THROUGH RATCHET

TUBULARE PASS-THROUGH

Până la 15 mm

LĂȚIMEA CAPULUI
DE 30 MM

GÂT EXTINS DE 90 MM

Pentru acces facil

350 RPM

LUMINI LED

BLOCAREA DECLANȘATORULUI

PÂNĂ LA 80 NM CUPLU

INCLUDE TUBULARE DE LA 8 MM LA 15 MM,
TUBULARE DE LA 16 MM LA 19 MM PLUS
21 MM, ADAPTOARE 1/4" ȘI 3/8", SUPORT
PENTRU BIȚI HEXAGONALI 1/4".

INCLUDE:



M12 FPTR



M12 B2 x2



C12 C



HD BOX

Milwaukee
PERFECT MATCHSET 27 BUC. BIȚI
PENTRU ȘURUBELNIȚĂ

4932352747

**ACCESORII ANTRENOR CU CLICHET INSIDER™**

		Descriere	Art.#
Manșon de cauciuc	FPTR-RS		4932492931
	FPTR-PTS8	8 mm tubulară	4932492855
	FPTR-PTS9	9 mm tubulară	4932492856
	FPTR-PTS10	10 mm tubulară	4932492857
	FPTR-PTS11	11 mm tubulară	4932492858
Chei tubulare "Pass-through"	FPTR-PTS12	12 mm tubulară	4932492859
	FPTR-PTS13	13 mm tubulară	4932492860
	FPTR-PTS14	14 mm tubulară	4932492861
	FPTR-PTS15	15 mm tubulară	4932492862
	FPTR-S16	16 mm tubulară	4932492863
Chei tubulare	FPTR-S17	17 mm tubulară	4932492864
	FPTR-S18	18 mm tubulară	4932492865
	FPTR-S19	19 mm tubulară	4932492866
	FPTR-S21	21 mm tubulară	4932492867
	FPTR-AA14	1/4" element de prindere	4932492868
Adaptoare	FPTR-AA38	3/8" element de prindere	4932492869
	FPTR-AA12	1/2" element de prindere	4932492870
	FPTR-HA14	1/4" Suport bit Hex	4932492871

**REDLITHIUM™****NOU ANTRENOR CU CAP PIVOTANT**

- Design cu 90 de dinți cu unghi de 4° al arcului pentru spații de lucru înguste.
- Cap pivotant versatil cu blocare: comutați între 7 poziții de blocare și capul cu mișcare liberă.
- Capul cu profil subțire cu pârghie de direcție aliniată oferă o accesibilitate mai bună
- Lungimi standard și extinse ale mânerului pentru un acces mai ușor în spații înguste sau pârghie suplimentară.

①

②

③

④

⑤

⑥

	Descriere	ART.#
①	Antrenor cu clichet 1/4" cu cap pivotant	4932479648
②	Antrenor cu clichet 1/4" cu cap pivotant - lung	4932479649
③	Antrenor cu clichet 3/8" cu cap pivotant	4932479652
④	Antrenor cu clichet 3/8" cu cap pivotant - lung	4932479653
⑤	Antrenor cu clichet 1/2" cu cap pivotant	4932479655
⑥	Antrenor cu clichet 1/2" cu cap pivotant - lung	4932479656

**NOU SETURI CHEI TUBULARE CROMATE**

①

②

③

④

	Descriere	ART.#
①	Set 10 buc. chei tubulare cromate 3/8" sistem metric	4932492507
②	Set 10 buc. chei tubulare cromate 3/8" sistem imperial	4932492508
③	Set 10 buc. chei tubulare lungi cromate 3/8" sistem metric	4932492509
④	Set 10 buc. chei tubulare lungi cromate 3/8" sistem imperial	4932492510

**NOU CHEI TUBULARE
PENTRU BUJII**PRINDEREA MAGNETICĂ SAU DIN CAUCIUC PREVINE UZURA
ȘI PERMITE O PRINDERE SIGURĂ

ZONĂ ZIMȚATĂ PENTRU O MAI BUNĂ PRINDERE CU DEGETELE

DIMENSIUNI ȘTANȚATE PENTRU O IDENTIFICARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ

	Descriere	ART.#
	Cheie tubulară 3/8" pentru bujie 9/16"	4932480674
	Cheie tubulară 3/8" pentru bujie 14 mm	4932480679
	Cheie tubulară 3/8" pentru bujie 16 mm	4932480675
	Cheie tubulară 3/8" magnetică pentru bujie 16 mm	4932480676
	Cheie tubulară 3/8" pentru bujie 18 mm	4932480680
	Cheie tubulară 3/8" pentru bujie 20.8 mm	4932480677
	Cheie tubulară 3/8" magnetică pentru bujie 20.8 mm	4932480678





GAMA DE CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY S-A EXTINS!

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTYOTEL
FORJATLOGO-UL ȘI
NUMĂRUL
ARTICOLULUI
GRAVATE CU LASERBANDĂ
UMPLUTĂ CU
CERNEALĂDESIGN CU
GAURĂ DUBLĂ
PENTRU
O ÎMBINARE MAI
UȘOARĂGEOMETRIE
HEXAGONALĂ
ANTI-ALUNECAREDIMENSIUNE
ȘTANȚATĂ
ȘI ÎMPLUTĂ CU
CERNEALĂ

NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 1/4"

Șină cu prindere
pentru chei
tubulare 1/4"
- 350 mmCleme pentru
șină cu prindere
pentru chei
tubulare 1/4"
(10 buc)Set șină chei tubulare de impact 1/4"
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (12 buc)

ART.#	4932480444	4932480445	4932480453
-------	------------	------------	------------

CHEI TUBULARE DE IMPACT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" LUNGI

Dimensiune (mm)	ART.#
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 3/8"

Set șină chei tubulare de impact 3/8"
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (9 buc)Set șină chei tubulare de impact 3/8"
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - adânci
(9 buc)

ART.#	4932480454	4932480455
INCLUDE	8 x chei tubulare de impact : 8/10/12/13/ 16/17/18/19 mm, șină	8 x chei tubulare de impact - lungi : 8/10/ 12/13/16/17/18/19 mm, șină

CHEI TUBULARE DE IMPACT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8"

Dimensiune (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

CHEI TUBULARE DE IMPACT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" LUNGI

Dimensiune (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

CHEI TUBULARE DE IMPACT 1/2"



ART.#

4932451568

INCLUDE

Chei tubulare de
impact 1/2":
17/19/21 mmChei tubulare
de impact 1/2"
SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY pentru
sectorul auto (5 buc)

ART.#	① 4932480456	② 4932480457
-------	--------------	--------------

INCLUDE	10 x chei tubulare scurte: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x îmbinare universală 15", 1 x adaptor 1/4" Hex - 1/2" pătrat, 1 x extensie 150 mm	10 x chei tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
---------	---	--

CHEI TUBULARE DE IMPACT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2"

Dimensiune (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

CHEI TUBULARE DE IMPACT
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" LUNGI

Dimensiune (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 3/4"

Dimensiune (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

Dimensiune (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

ADAPTOARE & EXTENSII

PRINDERE	DESCRIERE	ART.#
3/8"	Extensie 3/8" - 150 mm	4932478055
3/8"	Extensie 3/8" - 250 mm	4932478056
1/2"	Extensie 1/2" - 150 mm	4932478057
1/2"	Extensie 1/2" - 250 mm	4932478058
3/4"	Extensie 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Extensie 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Îmbinare universală	4932480301
3/4"	Adaptor 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Adaptor 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Inel de siguranță	4932480450

CELE MAI VERSATILE CHEI TUBULARE

DIMENSIUNI 1/4", 3/8" & 1/2"

NOU



ZONĂ FOUR FLAT™

Antirotogolire; aderență
îmbunătățită pentru strângerea
manuală

MĂRIME ȘTANȚATĂ

Identificare rapidă
și ușoară a dimensiunii

PLACATĂ CU CROM

Protecție împotriva ruginii;
aspect profesional; curățare
ușoară

CHEI TUBULARE 1/4", METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
4	4932479992
4.5	4932479993

CHEI TUBULARE 1/4" LUNGI, METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
4	4932479994
4.5	4932479995

CHEI TUBULARE 3/8", METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
20	4932479996
21	4932479997
22	4932479998
23	4932479999
24	4932480000

SET ANTRENOR CU CLICHET 1/4" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932464943

CHEI TUBULARE 3/8" LUNGI, METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
20	4932480001
21	4932480002
22	4932480003
23	4932480004
24	4932480005

SET ANTRENOR CU CLICHET 3/8" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932464945

	ART.#
① Antrenor cu clichet 1/4" compact	4932479646
② Antrenor cu clichet 1/4" lung	4932479647
③ Antrenor cu clichet 3/8" compact	4932479650
④ Antrenor cu clichet 3/8" lung	4932479651
⑤ Antrenor cu clichet 1/2" lung	4932479654



CHEI TUBULARE 1/2", METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
8	4932480006
9	4932480007
10	4932480008
11	4932480009
12	4932480010
13	4932480011
14	4932480012
15	4932480013
16	4932480014
17	4932480015
18	4932480016
19	4932480017
20	4932480018
21	4932480019
22	4932480020
23	4932480021
24	4932480022
25	4932480023
26	4932480024
27	4932480025
28	4932480026
30	4932480027
32	4932480028
36	4932480029

CHEI TUBULARE 1/2" LUNGI, METRICE

Dimensiune (mm)	ART.#
10	4932480030
11	4932480031
12	4932480032
13	4932480033
14	4932480034
15	4932480035
16	4932480036
17	4932480037
18	4932480038
19	4932480039
20	4932480040
21	4932480041
22	4932480042
23	4932480043
24	4932480044
27	4932480045
30	4932480046
32	4932480047
36	4932480048

SET ANTRENOR CU CLICHET 1/2" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932471864

SCANEAZĂ PENTRU A
DESCOPERI GAMA COMPLETĂ
DE CHEI TUBULARE ȘI
ANTRENOARE CU CLICHET

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 LAMPĂ AUTO

3 moduri de iluminare cu tavă magnetică de 30 cm pentru piulițe și șuruburi

Articulații duble cu o rotație de 300° pe orizontală și 180° pe verticală pentru a asigura iluminarea completă a părții inferioare a caroseriei

Baza magnetică pentru aplicații de asamblare

TAVĂ MAGNETICĂ DE DEPOZITARE DE 30 CM
Pentru a stoca piulițe și șuruburiPână la 15 ore de funcționare
cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah**1200 LUMENI**Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™
cu până la 1.200 lumeniConcepută pentru nevoile profesioniștilor
din domeniul mentenanței și reparațiilor
autovehiculelorARTICULAȚII DUBLE
Se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe
verticală pentru a asigura o acoperire completă
a iluminării trenului de rulare

INCLUDE:



M12 UCL

ÎNALT	1200 LUMENI	5 ore.
MEDIU	800 LUMENI	8 ore.
SCĂZUT	600 LUMENI	15 ore.

REDLITHIUM™

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB4 moduri de ieșire a luminii
cu lentile rezistente la impact și chimicaleAtașament versatil cu
magnet sau cârlig de agățareRotații verticale
ale capului la 220°**550 LUMENI****IP54****INSPECȚIE**

ÎNALT	250 LUMENI	2 ore.
SCĂZUT	100 LUMENI	5 ore.

UN SINGUR PANOU

ÎNALT	550 LUMENI	2 ore.
SCĂZUT	250 LUMENI	4 ore.

PANOU DUAL

ÎNALT	550 LUMENI	2 ore.
SCĂZUT	250 LUMENI	4 ore.

**REDLITHIUM™
USB**

INCLUDE:



L4 SL550



L4 B3



CABLU USB

Milwaukee
E-SERVICESPECIALIȘTI
CALIFICAȚI**PIESE DE SCHIMB
ORIGINALE****RIDICAREA ȘI LIVRAREA
GRATUITĂ A SCULEI****REPARAȚIE PROFESIONALĂ.
MONITORIZARE COMPLETĂ.**

Ne angajăm să vă satisfacem pe toată perioada de utilizare a sculelor noastre. Cu MILWAUKEE® E-SERVICE, aveți acces la un serviciu de reparații cuprinzător și profesional, unde vă puteți urmări reparația sculei de la început până la final. Datorită acestui lucru, puteți fi absolut sigur că sculele dvs. vor reveni în stare de funcționare completă în cel mai scurt timp.

**URMĂREȘTE REPARAȚIA DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA FINAL.****CUM FUNCȚIONEAZĂ?****1.**
ÎNREGISTRAREA
ONLINE**2.**
ALEGEA LOCULUI
DE PREDARE ȘI
PRIMIRE AL SCULEI**3.**
DESCRIEREA
DEFECȚIUNII**4.**
IMPRIMAREA
ETICHETEI**5.**
EXPEDIEREA
SCULEI**6.**
RECEPȚIA
SCULEI

SMS, email

**BENEFICIAZĂ DE REPARAȚII PROFESIONALE PRIN
INTERMEDIUL E-SERVICE**Vizitează ro.milwaukeetool.eu/service/eservice/ pentru mai multe informații

LUCRĂRI MOTOR

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Disponibilă doar în versiunea 0)

M12 LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™

SUB CAPOTĂ



Perfectă pentru lucrul la motor

SUB VEHICUL



Capacitatea de a fi montată sau pusă pe jos

ORIUNDE ALTUNDEVA



O lampă detașabilă este utilă în cadrul atelierelor, pentru lucrări de revizie, de cablare sau la exterior, pentru a găsi zgârieturi sau urme de lovituri, dar și în multe alte aplicații

CÂRLIGE DE MONTARE EXTENSIBILE

**119 CM - 196 CM
(47" - 77")**

PENTRU MAȘINI LATE ȘI CAMIOANE.

INCLUDE:
M12 UHL

ÎNALT	1350 LUMENI	4 ore.
SCĂZUT	600 LUMENI	6 ore.

SE POATE PRINDE

ORIUNDE DATORITĂ CÂRLIGULUI DIN OTEL INOXIDABIL

CÂRLIGE FISHGUARD™ PENTRU

O PROTECȚIE DE DURATĂ

2X SUPRAFAȚĂ DE PRINDERE

**1350 LUMENI
IP54**

REDLITHIUM™

IR HL450 | ART.# 4933478587

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ de 450 de lumeni până la 100 m distanță

4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat

Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 16 de ore

Accesoriu magnetic detașabil pentru o utilizare fără mâini și depozitare

**450 LUMENI
IP54**

HIBRID	450 LUMENI	2.5 ore.
PUNCT	100/250 LUMENI	8/4 ore.
PROIECTOR	50/250 LUMENI	14/4 ore.

REDLITHIUM™

NOVOȘC L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

LANTERNĂ CU PRINDERE DE GÂT, REÎNCĂRCABILĂ USB, 400 LUMENI

2 MODURI DE IEȘIRE PENTRU UN CONTROL MAI BUN AL FASCICULULUI

ROTĂȚII VERTICALE ALE CAPULUI DE LUMINĂ LA 130°

400 LUMEN

BANDĂ ERGONOMICĂ REZISTENTĂ LA TRANSPIRAȚIE

ÎNCĂRCARE USB ÎNCORPORATĂ

INCLUDE:



L4 NL400



L4 B3



CABLU USB

REÎNCĂRCABILĂ

2267-40 | ART.# 4933451906

TERMOMETRU NON CONTACT CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C

INCLUDE:



2267-40



2 AA INCLUDE



2216-40 | ART.# 4933427309

MULTIMETRU

INCLUDE:



2216-40



2 AA INCLUDE



2212-20 | ART.# 4933447776

TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE/CONTINUITATE

INCLUDE:



2212-20



2 AAA INCLUDE



L4 NRG-301 | ART.# 4932492628

ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR REDLITHIUM™ USB



INCLUDE:



L4 C



L4 B3



CABLU USB

NOU

M12 360IC12-201C | ART.# 4933480740

M12 CAMERĂ INSPECȚIE 1.2 M 360°

- Ecran LCD de 4,3 inchi care se rotește la 270°
- Cameră de 10 mm IP67 720p cu zoom 3x și rotire a imaginii la 180°

INCLUDE:



M12 360IC12



M12 B2



C12 C



4 ACCESORII



CUTIE



2217-40 | ART.# 4933416976

MULTIMETRU DIGITAL

INCLUDE:



2217-40



2 AA INCLUDE



2200-40 | ART.# 4932352561

CREION DE TENSIUNE

INCLUDE:



2200-40



2 AAA INCLUDE



CHEI
COMBIMATESCANEAZĂ PENTRU DESCOPERI
GAMA COMPLETĂ DE CHEI
COMBIMATE

CHEI COMBIMATE MAXBITE™

Descriere	Art.#
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 6 mm	4932480197
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 7 mm	4932480198
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 23 mm	4932480199
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 24 mm	4932480200
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 25 mm	4932480201
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 26 mm	4932480202
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 27 mm	4932480203
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 28 mm	4932480204
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 29 mm	4932480205
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 30 mm	4932480206
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 32 mm	4932480207
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 36 mm	4932480208
Set chei combinate MAXBITE™, sistem metric - 7 buc.	4932464257
Set chei combinate MAXBITE™, sistem metric - 15 buc.	4932464258

MÂNER ROTUND
I-BEAMConfortabil în aplicații cu
cuplu mareCAP DESCHIS CU
FĂLCI MAXBITE™Cu până la 25% mai
multă forțăÎNCLINĂȚIE 15° &
RECEPȚIE CU 12 PUNCTEAccesibilitate îmbunătățită
în spații îngustePLACATĂ CU
CROMDesign profesional,
curățare ușoarăMĂRIME
EVIDENȚIATĂIdentificare ușoară și
rapidă a mărării

CHEI COMBIMATE CU CLICHET MAXBITE™

Descriere	Art.#
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 6 mm	4932480209
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 7 mm	4932480210
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 24 mm	4932480211
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 25 mm	4932480212
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 27 mm	4932480213
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 30 mm	4932480214
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 32 mm	4932480215
Set chei combinate cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 7 buc.	4932464993
Set chei combinate cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 15 buc.	4932464994

MÂNER ROTUND
I-BEAM

Confortabil în aplicații cu cuplu mare

CAP DESCHIS CU
FĂLCI MAXBITE™

Cu până la 25% mai multă forță

CLICHET DUBLU

Pentru durată de utilizare
mai mare144 DE DINȚI CU
UNGHII DE LUCRU
DE 2.5°Mai multă rotație,
productivitate mai marePLACATĂ CU
CROMDesign profesional,
curățare ușoarăMĂRIME
EVIDENȚIATĂIdentificare ușoară și
rapidă a mărăriiCHEI FIXE MAXBITE™ CU CLICHET ȘI CAP
PIVOTANT

Descriere	Art.#
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 8 mm	4932480181
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 9 mm	4932480182
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 10 mm	4932480183
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 11 mm	4932480184
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 12 mm	4932480185
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 13 mm	4932480186
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 14 mm	4932480187
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 15 mm	4932480188
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 16 mm	4932480189
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 17 mm	4932480190
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 18 mm	4932480191
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 19 mm	4932480192
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 20 mm	4932480193
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 21 mm	4932480194
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 22 mm	4932480195
Set chei fixe MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 7 buc.	4932478557
Set chei fixe MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 15 buc.	4932478558

MÂNER ROTUND
I-BEAMConfortabil în aplicații cu
cuplu mareCAP DESCHIS CU
FĂLCI MAXBITE™

Cu până la 25% mai multă forță

CLICHET DUBLU

Pentru durată de utilizare
mai mareȘURUB DE FIXARE
REGLABILPentru o tensiune preferată
a capului pivotant144 DE DINȚI CU
UNGHII DE LUCRU
DE 2.5°Mai multă rotație,
productivitate mai marePLACATĂ CU
CROMDesign profesional,
curățare ușoarăMĂRIME
EVIDENȚIATĂIdentificare ușoară și
rapidă a mărării

NOU ART.# 4932480569

INSTRUMENTE CU CÂRLIG ȘI VÂRF

- Corp integral metalic pentru mai mare durabilitate și protecție împotriva ruginii.
- Tijele placate cu crom reduc coroziunea și asigură o protecție superioară împotriva ruginii.

ALTE PRODUSE DIN GAMĂ:

Descriere	ART.#
Set 4 bucăți	4932480568
Set 8 bucăți	4932480569
Instrument cu cârlig plat	4932480570
Instrument cu cârlig ascuțit	4932480571
Instrument cu cârlig la 90°	4932480572
Instrument cu cârlig la 45°	4932480573



ART.# 48229214 (Disponibile și în dimensiuni individuale)

SET LEVIERE

- Design I-Beam pentru o durabilitate sporită
- Structură integral metalică ce îmbunătățește durabilitatea
- Capul de lovire îmbunătățește efectul de pârghie atunci când lucrează în spații înguste
- Mănerul confortabil cu trei laturi pentru o aderență mai bună
- Tijele sunt cromate în întregime pentru creșterea durabilității

INCLUDE:

200 mm	300 mm	450 mm	600 mm
--------	--------	--------	--------



REPARAȚII

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DEBITAT MULTI MATERIAL M12 FUEL™

IDEALĂ PENTRU DEBITAREA METALULUI



INCLUDE:

DISCURI SUBȚIRI PRO+
PENTRU DEBITARE
METAL - 5 BUCĂȚI
ART.# 4932464717Disc pentru debitarea
metalelor fără fier și sulfIDEALĂ PENTRU
DEBITAREA OȚELULUI

(0.5 - 1.5 MM)

TIJEI FILETATE

(10 - 13 MM)

CABLURI DIN

METALE

NEFEROASE

CUPRU



REDLITHIUM™

ACCESORII

DISCURI SCS
41 X 1.0 MM

Diametru (mm)	Bucăți în cutie	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932450164

DISCURI
LAMELARE DIN
ZIRCONIU

Diametru (mm)	Granulație	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225

RAPIDSTOP™
pentru cea mai
rapidă oprire a
discului în mai puțin
de 2 secunde și cea
mai bună protecție a
utilizatoruluiSistem FIXTEC™
pentru schimbarea
fără cheie a disculuiMâner lateral anti-vibrații
pentru vibrații înalte

Ergonomic și balansat

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

RAPID STOP

DISPONIBILITATE
CU TURĂȚIE
VARIABILĂM18 FSAGV125XB
ART.# 4933478436

INCLUDE:



INCLUDE:



REDLITHIUM™

SCANEAZĂ PENTRU
A DESCOPERI GAMA
COMPLETĂ DE
DISCURI LAMELARE

M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™

PRIMA MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ CARE FURNIZEAZĂ MAI MULTĂ PUTERE DECÂT MODELELE PNEUMATICE

OPTIMIZATĂ PENTRU ACCESORII POPULARE

119 MM LUNGIME

COMPATIBILĂ CU DISCURI DE DIAMETRU DE PÂNĂ LA 50 MM

MODUL 2:
15.000 RPM
perie de sârmă

MODUL 3:
20.000 RPM
Disc cu perii

MODUL 4:
24.500 RPM
Disc netșut
Disc de tăiere
Disc abraziv

MODUL 1:
10.000 RPM
control pentru suprafețe sensibile

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.

MĂNUȘI CU
ÎNALTĂ DEXTERITATE
VEZI PAG. 43

INCLUDE:



REDLITHIUM™

NOU

M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL POLIZOR DREPT M12 FUEL™

CEL MAI COMPACT DIN CLASA SA

3 TREPTE DE VITEZĂ

262 MM LUNGIME

SUNT INCLUSE BUCȘE DE 6 MM ȘI 8 MM:



REDLITHIUM™

NOU

M18 FDGRB-502X | ART.# 4933480954 (Disponibil și în varianta 0)

M18 FUEL POLIZOR DREPT M18 FUEL™ CU COMUTATOR GLISANT

COMUTATOR GLISANT

27 000 RPM

ÎNLOCUIRE COMODĂ A ACCESORIILOR

INCLUDE:



RECOMANDARE

MĂNUȘI DE PROTECȚIE
LA IMPACT - NIVEL DE
TĂIERE 5/E
ROZM 9/L
4932479571



REDLITHIUM™

M18 BLSAG125X-0 | ART.# 4933492643

M18 POLIZOR UNGHIULAR M18™ 125 MM CU COMUTATOR GLISANT

PÂNĂ LA 11.000 RPM

MĂNER ERGONOMIC

DISPONIBIL
CU PADELE DE
SCHIMBARE A
TREPTELOR DE
VITEZĂ

M18
BLSAG125XPD-402X
ART.# 4933492645

INCLUDE:



INCLUDE:



SISTEM FIXTEC™
PENTRU SCHIMBAREA
FĂRĂ CHEIE A DISCULUI

APĂRĂTOARE FĂRĂ
CHEIE 125 MM

REDLITHIUM™

M18 FSAGF125XB-0X | ART.# 4933478438

M18 FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

PROIECTAREA PLATĂ
A CAPULUI ÎNGUST
FUNCȚIONEAZĂ LA UN
UNGHI DE PÂNĂ LA 42°

OFERĂ O PERFORMANȚĂ SIMILARĂ CU CEA
A UNUI POLIZOR PE CABLU DE 1200 W

DISPONIBIL
CU PADELE DE
SCHIMBARE A
TREPTELOR DE
VITEZĂ

M18
FSAGF125XPDB-0X
ART.# 4933478439

INCLUDE:



INCLUDE:



SISTEM FIXTEC™ PENTRU
SCHIMBAREA FĂRĂ CHEIE A DISCULUI

REDLITHIUM™

REPARAȚII

REPARAȚII

TRANSPORT

NOU M12 FBL10-402B | ART.# 4933480959 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL ȘLEFUITOR CU BANDĂ 10 MM

SCHIMBAREA CURELEI FĂRĂ SCULE

REGLAREA CAPULUI LA 360° FĂRĂ SCULE

LED

MOD INVERS

DECLAȘANTOR CU BLOCARE

7.200 - 14.500 RPM ȘI DECLANȘATOR CU VITEZĂ VARIABILĂ

INCLUDE:



ACCESORII

Dimensiune 10 x 330 mm	Granulație	Cantitate pachet	ART.#
Bandă abrazivă	60	10	4932492874
Bandă abrazivă	80	10	4932492875
Bandă abrazivă	120	10	4932492876
Bandă abrazivă	Grosieră	5	4932492877
Bandă abrazivă	Medie	5	4932492878
Bandă abrazivă	Fină	5	4932492879
Bandă abrazivă	Super fină	3	4932492880

DISPONIBIL CU
BANDĂ DE 13 MM

M12 FBFL13-402B
ART.# 4933480961

INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FMPD-502C | ART.# 4933451012 (Disponibilă și în varianta 0)

DISPONIBILĂ ȘI ÎN VARIANTA CU FIR

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™

FUNCȚIE AUTOSTOP™: DETECTEAZĂ ROTATIILE ÎN GOL ȘI OPREȘTE AUTOMAT ALIMENTAREA SCULEI PENTRU PROTECȚIA UTILIZATORULUI

PRINDERE WELDON DE 19 MM, FĂRĂ CHEIE, PENTRU SCHIMBAREA RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ A ACCESORIILOR

CAPACITATE MAXIMĂ DE GĂURIRE DE 38 MM LA UTILIZAREA CAROTELOR ȘI 13 MM LA UTILIZAREA BURGHIELOR CU COADĂ DREAPTĂ

MAGNETUL PERMANENT AUTONOM CU FORȚĂ DE FIXARE DE 8.890 N PREVINDE DEZACTIVAREA ACCIDENTALĂ A MAGNETULUI PENTRU O MAI MARE PROTECȚIE A UTILIZATORULUI ȘI O ALINIERE UȘOARĂ

INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™

M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

175 MM
LUNGIME

AUTO STOP

CELE MAI RAPIDE
APLICAȚII DE GĂURIRE
SUB SARCINĂ

158 NM
DE CUPLU - RAPORT SUPERIOR
PUTERE/DIMENSIUNE

GREUTATE
1.5 KG

INCLUDE:



M18 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™

113 MM
LUNGIME

M18 FID3-0X | ART.# 4933479864

VITEZĂ DE ÎNȘURUBARE MAI MARE
VS. MODELUL ANTERIOR

SISTEM
DRIVE
CONTROL

226 NM
DE CUPLU - RAPORT
SUPERIOR PUTERE/
DIMENSIUNE

4 TREPTE
DE VITEZĂ

GREUTATE
1 KG

INCLUDE:



M12 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874

151 MM
LUNGIME

MANDRINA METALICĂ REZISTENTĂ DE
13 MM

45 NM
DE CUPLU - RAPORT
SUPERIOR PUTERE/
DIMENSIUNE

INCLUDE:




REPARAȚII

TRANSPORT

REPARAȚII

CIOCAN CU CAP ȘFERIC ȘI COADĂ DIN FIBRĂ DE OȚEL



Descriere	ART.#
Ciocan cu cap sferic și coadă din fibră de sticlă 450 gr	4932492346
Ciocan cu cap sferic și coadă din fibră de sticlă oțel 680 gr	4932492347

CIOCAN CU CAP ȘFERIC ȘI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



Descriere	ART.#
Ciocan cu cap sferic și coadă din fibră de 450 gr	4932492348
Ciocan cu cap sferic și coadă din fibră de sticlă 907 gr	4932492349

CIOCAN CU MÂNER DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ABSORBȚIE



Descriere	ART.#
Ciocan cu mâner din fibră de sticlă cu absorbție 790 gr	4932492350
Ciocan cu mâner din fibră de sticlă cu absorbție 1360 gr	4932492351

BURGHIE ÎN TREPTE

Descriere	Diametru tijă (mm)	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	ART.#
4 - 12 mm / 1	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40,5 mm	10	90	17	48899340
① Set burghie în trepte (3 buc.) Include 3 burghie în trepte: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				48899399
② Set combinat burghie în trepte și burghie (10 buc.) Include 2 burghie în trepte: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB™ burghie: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				48899350

THUNDERWEB™ SETURI

Descriere	ART.#
① THUNDERWEB™ HSS-G set (19 buc.) ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm	4932352374
② THUNDERWEB™ HSS-G set (25 buc.) ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm	4932352376

HSS-G TIN RED HEX

Descriere	ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G Tin Red Hex burghie (10 buc.)	48894759
② SHOCKWAVE™ HSS-G Tin Red Hex burghie (19 buc.)	48894760

SHOCKWAVE™ BURGHIE ÎN TREPTE

- Burghiele în trepte SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sunt proiectate pentru a livra cea mai bună performanță din clasă
- Tija de prindere Hex 1/4" are un corp optimizat SHOCKZONE™ ce absoarbe șocurile și asigură o durabilitate crescută, prevenind riscul de rupere al tijei
- Acoperire cu nitrură de titan și aluminiu pentru o durată de viață de 5x mai mare
- Vârf RAPID STRIKE TIP™: pătrundere rapidă și precisă, fără alunecare

Descriere	Prindere	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	ART.#
4 - 12 mm / 1"			9	48899261
4 - 12 mm / 2"			5	48899262
4 - 20 mm	1/4" Hex	83	9	48899263
4 - 30 mm		95	12	48899265
Set burghie în trepte SHOCKWAVE™ (3 buc.) Include 3 burghie în trepte SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				48899266



PRELUNGITOARE PENTRU BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

- Oțel special conceput și tratament termic pentru o rezistență maximă și flexibilitate
- Construcție optimizată SHOCK ZONE™ ce absoarbe de 3x ori mai mult cuplu și rezistă solicitărilor în aplicațiile cu impact
- Cap magnetic puternic pentru o prindere sigură

Descriere	ART.#
Prelungitor cu autoblocare lungime 152 mm - seria lungă	4932471824
Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 152 mm	4932471822
Prelungitor cu autoblocare lungime 305 mm - seria lungă	4932471825
Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 305 mm	4932471823



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ IMPACT DUTY SETURI

Descriere	Conține	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (48 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 32 x 25 mm lungime: 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.8 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm lungime 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm lungime 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x TX25, 1 x Support magnetic pentru biți SHOCKWAVE™ 60 mm lungime, 4 x burghie SHOCKWAVE™: C3 / 4 / 5 / 6 mm	4932430906
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (32 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TXB07 / 1 x TXB08 / 1 x TXB09 / 1 x TXB10 / 1 x TXB15 / 1 x TXB15 / 1 x TXB20 / 1 x TXB25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x suport biți SHOCKWAVE™ cu tijă prindere Hex 1/4" și 73 mm lungime	4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (40 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.8 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm lungime 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, Support magnetic pentru biți SHOCKWAVE™: 1x 60 mm lungime, 1 x 152 mm lungime, 3 x burghie SHOCKWAVE™: 1/4" / 3 / 4 / 5 mm, 2 x chei tubulare SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm 1 x Hex 6 mm / 1 x Hex 10 mm	4932430908



NOU

M12 FID2-202X | ART.# 4933479877 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX SUBCOMPACTĂ

SISTEM DE PRINDERE 1/4" HEX

TRI-LED-URI

DESIGNUL COMPACT CU O LUNGIME DE NUMAI 127 MM

PÂNĂ LA 3 600 RPM

INCLUDE:



M12 FID2



M12 B2



x2



ÎNCĂRCĂTOR C12 C



CUTIE



REDLITHIUM™

NOU

CHEI MAGNETICE TUBULARE GEN II SHOCKWAVE™

VÂRF MAGNETIC PUTERNIC

pentru o fixare sigură.

CHEILE TUBULARE SUNT COLORATE

pentru identificarea rapidă și ușoară a dimensiunii

OȚEL SPECIAL TEHNOLOGIZAT ȘI TRATAMENT TERMIC

pentru maxim de rezistență și durabilitate

SISTEM DE PRINDERE: 1/4" (DIN 3126 - E 6,3)

Foarte potrivită pentru aplicații cu cuplu mare și impact

Dimensiune (mm)	ART.#
5,5/65 mm	4932492434
6/65 mm	4932492435
1/4"/65 mm	4932492436
7/65 mm	4932492437
5/16"/65 mm	4932492438
8/65 mm	4932492439
3/8"/65 mm	4932492440
10/65 mm	4932492441
12/65 mm	4932492442
13/65 mm	4932492443
17/65 mm	4932492444
8/150 mm	4932492446
10/150 mm	4932492447
13/150 mm	4932492448
SET CHEI MAGNETICE TUBULARE GEN II SHOCKWAVE™ (Ø 7/8/10/13 mm)	4932492445

NOU

FREZE CARBURĂ

- Adecvate pentru oțeluri călite și neîntărite, fontă și metale neferoase (aluminiu, alamă, cupru)



Set de 5 freze carbură 6x12.7 mm	ART.#
Set de 5 freze carbură 6x10 mm	4932493576
Set de 5 freze carbură 6x10 mm	4932493577

ART.# 4932471274

DISPOZITIV ATAȘABIL LA UNGHII DREPT SHOCKWAVE™

- Design foarte compact: doar 36 mm înălțime și unghi de 90° pentru un acces ușor în spații înguste
- Potrivit pentru utilizarea cu mașini de găurit / de înșurubat de 18V
- Pentru toate accesoriile de găurire și înșurubare 1/4" Hex



Include:

10x biți: PH2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30. 1x dispozitiv atașabil la unghi drept

ART.# 4932479096

SET 1/4" ANTRENOR CU CLICHET, ȘURUBELNIȚĂ ȘI CHEI TUBULARE

- Clichet de 1/4"
- Mâner de șurubelniță de 1/4",
- Șuruburi standard: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
- Extensii: 76 mm, 152 mm, biți Shockwave: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ3 m/ HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40,
- Conector universal, adaptor, soclu 1/4SQ-1/4 Hex



M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™

SISTEM DE PRINDERE A PÂNZEI FIXTEC™

MOTOR FĂRĂ PERII POWERSTATE™
- DURATĂ DE VIAȚĂ DE PÂNĂ LA 5 ORI MAI MARE ȘI O TĂIERE CU PÂNĂ LA 30% MAI RAPIDĂ

INDICATOR NIVEL ÎNCĂRCARE ACUMULATOR INTEGRAT

FIERĂSTRĂU SAWZALL™
EXTREM DE EFICIENT

INCLUDE:

 M18 FSZ

 x2 M18 B5

 M12-18 FC

 HD BOX



REDLITHIUM™

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885
(Disponibil și în varianta 0)**M18 FUEL HACKZALL™**

- Lungime a cursei de 22 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm

C18 HZ-402B | ART.# 4933441340
(Disponibil și în varianta 0)**M18 FUEL HACKZALL™**

- Lungime a cursei de 20 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm

M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950
(Disponibil și în varianta 0)**M12 FUEL SUB COMPACT HACKZALL™**

- Lungime a cursei de 15,9 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm

C12 HZ-202C | ART.# 4933441195
(Disponibil și în varianta 0)**M12 SUB COMPACT HACKZALL™**

- Lungime a cursei de 13 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm

**REDLITHIUM™****METAL: PÂNZE HEAVY DUTY TORCH™ CU DINȚI DIN CARBURĂ**

- Dinții din carbură oferă o durabilitate crescută de până la 50 de ori mai mare comparativ cu pânzele standard Bi-Metal

LUNGIME	CANTITATE PACHET	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

METAL: PÂNZE HEAVY DUTY TORCH™ PENTRU LUCRĂRI DE DEMOLARE

- Corp robust al pânzei de 1,06 mm pentru tăieri de precizie în tablă și țevi

LUNGIME	TPI	CANTITATE PACHET	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

THE TORCH™**PÂNZE HACKZALL™****HACKZALL™**

- Concepute special pentru a fi utilizate cu fierăstrăul HACKZALL™ 12V

SET 10 PÂNZE HACKZALL™

ART.# 49220220

**GAMA DE UNELTE MULTI-FUNCȚIONALE**

	M12 FUEL	M12 FUEL	M12 FUEL
			
	M12 FDDXKIT-0X	M12 FPDXXKIT-202X	M12 FMT-422X
Motor	Fără perii	Fără perii	FUEL™
Mișcare de oscilație stânga/dreapta (°)			1.8
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Greutate cu acumulator (kg)	0.90	1.2	1.2
Include	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, 2 x acumulatori M12, încărcător C12C, HD BOX	1 x acumulator M12 B4, 1 x acumulator M12 B2, încărcător C12 C, HD BOX
Art.#	4933471332	4933464138	4933472239

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® PÂNZE PENTRU UNELTE MULTI-FUNCȚIONALE**GAMĂ COMPLETĂ PENTRU DIVERSE APLICAȚII****DURABILITATE****SOLUȚII PENTRU FIECARE INDUSTRIE**PÂNZĂ BI METAL LEMN CU CUIE CU INTRARE DIRECTĂ 20 MM
ART.# 48906000PÂNZĂ MULTIMATERIAL BI-METAL 28 X 47 MM
ART.# 48906031PÂNZĂ LEMN & METAL TCITI 35 MM
ART.# 48906040PÂNZĂ LEMN & METAL 85 MM
ART.# 48906038PÂNZĂ LEMN CU CUIE BIMETAL 65 MM
ART.# 48906027PÂNZĂ LEMN CU CUIE BIMETAL 35 MM
ART.# 48906021PÂNZĂ MULTIMATERIAL BI-METAL 43 X 47 MM
ART.# 48906035PÂNZĂ LEMN & METAL BIMETAL 100 MM
ART.# 48906039**PÂNZE OMT****STARLOCK****UN SISTEM UNIVERSAL**

- Nu sunt necesare componente sau adaptoare
- Schimbare rapidă a pânzei
- Puterea este transmisă 100% de la sculă la accesoriu



INSTALAREA PARBRIZELOR

REGLARE VITEZĂ
6 setări de viteză



ÎNLOCUIRE RAPIDĂ A CONȚINUTULUI TUBULUI

Selectarea utilizatorilor finali între 4 versiuni diferite

FORTĂ
de până la 4500 N

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

M18 PISTOL APLICARE SILICON 600 ML



4500 N

INCLUDE:



Disponibil și în varianta cu tub de aluminiu:

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



4500 N

INCLUDE:



M12 PCG/310C-201B | ART.# 4933441655

M18 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML



1780 N


INCLUDE:



Disponibil și în varianta 0

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

M12 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML



1780 N


INCLUDE:



Disponibil și în varianta 0

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

M12 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML



1780 N

INCLUDE:



Disponibil și în varianta 0

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL POLIZOR PENTRU ANVELOPE CU VITEZĂ REDUSĂ



2 SETĂRI DE VITEZĂ

PRINDERE 7/16"

DESIGN COMPACT

1200 / 2500 RPM

BLOCARE DECLANȘATOR

ACCES ÎN SPAȚII ÎNGUSTE

INCLUDE:



M12 FTB

PUTERE SUSȚINUTĂ
FĂRĂ A SE ÎMPOTMOLI

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

M18 PISTOL CU AER CALD COMPACT

AJUNGE LA O TEMPERATURĂ DE 470°C ÎN MAI PUȚIN DE 7 SECEUNDE

- Livrat cu 2 accesorii: 1x orificiu redus pentru direcționarea căldurii într-o zonă delimitată, 1x orificiu de dispersare pentru încălzirea unui obiect, cum ar fi țevile



INCLUDE:



M18 BHG

M18 B5

M12-18 C

KITBOX

MANȘON
TERMOCONTRACTABIL

CONECTORI
TERMOCONTRACTABILI

ÎNDEPĂRTAREA
STICKERELOR

Repararea cablurilor deteriorate, gruparea cablurilor

Repararea cablurilor deteriorate

Îndepărtarea stickerelor de pe vehicule

Dimensiuni comune: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Dimensiuni comune: 16GA – 14GA (Albastru)

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

M18 FUEL PISTOL PENTRU NITUIT SUB-COMPACT CU ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FĂLCI DIN ALIAJ DE OȚEL

TOATĂ CARCASA METALICĂ

ORIFICIU PENTRU COARDA DE SIGURANȚĂ

PRINDE TOATE NITURILE OARBE

În orice orientare, după introducere

COLECTOR TRANSPARENT

LUMINĂ LED

SPATIU DE DEPOZITARE

MÂNER SUPRATURNAT
Protecție împotriva materialelor corozive

CLEMĂ PENTRU CUREA

INCLUDE:



M18 ONEFPRT

M18 B2

M12-18 FC

HD BOX

SET BACURI PENTRU PISTOL DE NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™ ART.# 4932478961



LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.

MÂNUȘI DE PROTECȚIE, NIVEL DE TAIERE D & E
PAG. 43

DISPONIBIL ȘI ÎN VARIANTA:

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405



REDLITHIUM™

REPARAȚII

LUCRĂRI CAROSERIE

NOU

M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

M18 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ 15 MM

ELIMINAREA ZGÂRIETURILOR

MÂNER FRONTAL
ERGONOMICSUPPORT DE
125 MMECRAN DE PRAF
DETAȘABILREGLARE VITEZĂ
CU FUNCȚIE DE BLOCARECONSTRUCȚIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ A
POZIȚIEI ACUMULATORULUI LA 90°
PREVINȚ PUNCTELE DE CONTACT CU
VOPSEAUA ȘI PERMITE CA SCULA SĂ FIE
ȚINUTĂ ORIZONTAL SAU VERTICAL

INCLUDE:



DISPONIBILĂ ȘI ÎN VARIANTA DE 21 MM

M18 FROP21-502X
ART.# 4933478837

REDLITHIUM™

PASUL 1

PASTĂ POLISH ROȘIE, 1 LITRU
4932492300LAVETĂ ROȘIE
40 X 40 MM - 2 BUCĂȚI
4932492306BURETE ROȘU
GROSIER 140/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492310BURETE ROȘU GROSIER
160/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492316BURETE ROȘU GROSIER
140/25 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492319

PASUL 2

PASTĂ POLISH ABRAZIVĂ
FINĂ GALBENĂ,
1 LITRU
4932492301LAVETĂ GALBENĂ
40 X 40 MM - 2 BUCĂȚI
4932492307BURETE GALBEN
FIN 140/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492311BURETE GALBEN
FIN 160/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492317BURETE GALBEN FIN
140/25 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492320

PASUL 3

PASTĂ POLISH ABRAZIVĂ ULTRA
FINĂ ALBASTRĂ, 1 LITRU
4932492302LAVETĂ ALBASTRĂ
40 X 40 MM - 2 BUCĂȚI
4932492308BURETE ALBASTRU ULTRA
FIN 140/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492312BURETE ALBASTRU ULTRA
FIN 160/20 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492318BURETE ALBASTRU ULTRA
FIN 140/25 MM
- 2 BUCĂȚI
4932492321

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT

EFICIENTĂ LA ÎNDEPĂRTAREA ZGÂRIETURILOR ADÂNCI
ȘI LA REDAREA FINISAJULUI SUPRAFEȚELORCARCASĂ
PROTEJATĂ
CU CAUCIUCMÂNER CU
3 POZIȚIIPROTECȚIE
ANTI-PRAF
DETAȘABILĂ8 POZIȚII DE SELECTARE
A VITEZEI

de la 360 la 2200 RPM

VITEZĂ VARIABILĂ
ACȚIONATĂ
CU 2 DEGETE

cu funcție de blocare

INCLUDE:

ACCESORII
POLIȘARElivrate cu
M18 FAP180-502X
DISC ȘLEFUIRE
DIN LÂNĂ
DE MIEL

ART.# 4932430395

BURETE
ȘLEFUIRE
DUR

ART.# 4932430396

BURETE
ȘLEFUIRE
MOALE

ART.# 4932430397

REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Disponibilă și în varianta 0)


M12 MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT SUB-COMPACTĂ

PENTRU ACCESAREA ZONELOR MICI ÎN CAZUL ÎN CARE UN
PAD MAI MARE NU SE VA POTRIVICAPACITATE MARE A
BURETELUI PENTRU
LUSTRUIT DE 76 MM ȘI
A SUPORTULUI PENTRU
ȘLEFUIRE DE 50 MMCONSTRUCȚIE
COMPACTĂ 130 MMVITEZĂ VARIABILĂ CU 2 TREPTE
0-2800 / 0-8300 RPM

INCLUDE:



ACCESORII POLIȘARE LIVRATE CU M12 BPS-421X

PLACĂ SUPT PENTRU
LUSTRIRE / ȘLEFUIREPlacă suport pentru lustruire /
șlefuire. Filet: M9 x 0,75. Sistem
de fixare cu șcai. Pentru utilizare
cu bureți de șlefuire și hârtie
abrazivă
ART.# 4932430488PLACĂ SUPT
PENTRU DISC DE
ȘLEFUIRE DIN FIBREPlacă suport pentru disc de șlefuire din
fibre. Filet: M9 x 0,75 pentru conectare
la sculă. Filet moleat pentru fixarea
produselor abrazive și pentru finisarea
suprafețelor pentru lucrări de șlefuire
agresive, cum ar fi îndepărtarea ruginii
ART.# 4932430492BURETE ȘLEFUIRE
DUR (GALBEN)Burete dur pentru utilizare cu
substanțe de lustruit mai agresive,
pentru îndepărtarea zgârieturilor
adânci. Sistem de fixare cu șcai.
Pentru utilizare cu placa suport pentru
lustruire / șlefuire
ART.# 4932430489BURETE ȘLEFUIRE
MOALE (ALB)Burete moale pentru utilizare cu
substanțe de lustruit delicate, pentru
îndepărtarea zgârieturilor fine. Sistem
de fixare cu șcai. Pentru utilizare cu
placa suport pentru lustruire / șlefuire
ART.# 4932430490DISC ȘLEFUIRE
DIN LÂNĂ DE MIELSistem de fixare cu
șcai. Pentru utilizare
cu placa suport
pentru lustruire /
șlefuire
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

LAVETĂ
MICROFIBRĂ
ART.# 4932430398M-CUT 1500
Soluție de lustruire
ART.# 4932430475M-WAX 6000
Polișare / finisare
ART.# 4932430476ADECVATE PENTRU TOATE
MAȘINILE DE POLIȘAT

PÂNZĂ / COMPUȘI PENTRU LUSTRIRE

NOU

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII

INDICE 98+ DE REDARE A CULORILOR

PÂNĂ LA 14 ORE DE AUTONOMIE CU UN
ACUMULATOR M12™ 4.0 AHOFERĂ 5 TEMPERATURI DE
CULOARE DIFERITEILUMINARE DE ÎNALTĂ
DEFINIȚIE DE PÂNĂ LA
1000 DE LUMENIGRAD DE PROTECȚIE IP54
PENTRU REZISTENȚĂ
LA APĂ ȘI PRAF ȘI
REZISTENȚĂ LA IMPACT
PRIN CĂDERE DE LA 2 MSISTEM DE PRINDERE
MAGNETIC PENTRU A
LĂSA MĂINILE LIBERE
ÎN TIMPUL UTILIZĂRI

INCLUDE:

1000
LUMENI
IP54

27	35	45	55	65
COLOUR				

ÎNALT	1000 LUMENI	6 ore.
MEDIU	600 LUMENI	8 ore.
SCĂZUT	300 LUMENI	14 ore.

REDLITHIUM™

PRODUSE CONEXE ASPIRATOARE

Disponibil doar în varianta 0

M18 FPOVL-0 | ART.# 4933478187

M18 FUEL
ASPIRATOR
UMED/USCAT
PACKOUT™


- Volum aer 1416 l/min & 117 mbar
- Compatibilitate cu PACKOUT™
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M18 FCVL-0 | ART.# 4933478185

M18 FUEL
ASPIRATOR
COMPACT


- Volum aer 764 l/min & 184 mbar
- Separare ciclonică dublă de particule pentru resturile mai mari de pe șantier
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

M12 FUEL
ASPIRATOR
UMED/USCAT


- Volum aer 1275 l/min & 105 mbar
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M18 VC2 | ART.# 4933464029

M18 **ASPIRATOR**
UMED/USCAT


- Motorul puternic de 18 V cu un debit maxim de aer de 1300 l/min/80 bari asigură o putere de aspirare excelentă atât pentru lucrări de aspirare umedă cât și uscată

REDLITHIUM™

PISTOALE PENTRU GRESAT

- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,2 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
- Suport de furtun integrat și inel pentru curea de transport - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin timp mort
- Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
- Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac



Disponibil și în varianta 0

M12 GG-401B | ART.# 4933441675

M12 **PISTOL PENTRU**
GRESAT SUB-COMPACT


- Echipat cu un furtun flexibil de înaltă presiune de 914 mm x 14,4 mm, cu protecție pentru arc și element de cuplaj pentru lubrifiere



Disponibil și în varianta 0

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

M18 **PISTOL PENTRU**
GRESAT GRESAT


- Echipat cu furtun flexibil de înaltă presiune de 1219 mm cu protecție pentru arc


REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 **PISTOL DE LIPIT SUB-COMPACT**

3 POZIȚII DE BLOCARE
A CAPULUI

VÂRFUL POATE
FI ÎNLOCUIT
FĂRĂ UNELTE

TIMP SCURT
DE ÎNCĂLZIRE
Utilizare în 20 - 30
de secunde

INCLUDE:

UTILIZARE
TIP STILOU
0°
MOD
INOVATIV DE
UTILIZARE
LA 45°
UTILIZARE
TIP PISTOL
90°

Oferă utilizatorului posibilitatea de a alege orientarea pistolului în funcție de aplicație, fără a avea probleme cu cablurile sau cu evacuarea gazului butan

REDLITHIUM™
NOU

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Disponibil și în varianta 0)

M18 **COMPRESOR**
DESIGN COMPACT ȘI UȘOR PENTRU
UMFLAREA RAPIDĂ A ANVELOPELOR
PENTRU MAȘINI, CAMIOANE UȘOARE ȘI
ECHIPAMENTE COMPACTE

- Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Capacitate max. de 10.3 bari
- Funcția de verificare automată a presiunii se activează pentru a se asigura că este atinsă valoarea dorită în bari
- Tehnologia de oprire automată realizează umflarea până la presiunea preselecțată de utilizatori, pentru o umflare foarte precisă

DISPONIBIL
ȘI ÎN VARIANTA:

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Pentru mașini,
camioane
și off-road


M18 FAC-0 | ART.# 4933472166

M18 **FUEL** **COMPRESOR DE AER**

- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului de 9.31 bari și 48 l/m la 2.8 bari
- La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare fără fir de pe piață
- Regulatorul cu o singură rotire permite reglarea rapidă și ușoară a presiunii la nivelul dorit
- Cuplajul de conectare rapidă permite utilizatorului să atașeze și să deconecteze rapid furtunul pentru o productivitate sporită


REDLITHIUM™

PRODUSE
ESEŢIALE

MARKER CU VOPSEA INKZALL™

SCANEAZĂ PENTRU
A DESCOPERI
INKZALL™

Descriere	ART.#
MARKER CU VOPSEA ALBĂ INKZALL™	48223711
MARKER CU VOPSEA GALBENĂ INKZALL™	48223721
MARKER CU VOPSEA NEAGRĂ INKZALL™	48223731
MARKER CU VOPSEA ROŞIE INKZALL™	4932492143
MARKER CU VOPSEA ALBASTRĂ INKZALL™	4932492144

ART.# 4932480636
CHEI FIXE

Descriere	ART.#
Cheie 8x10 mm	4932480626
Cheie 10x11 mm	4932480627
Cheie 12x14 mm	4932480627
Cheie 14x17 mm	4932480630
Cheie 17x19 mm	4932480631
Cheie 19x22 mm	4932480632

SCANEAZĂ PENTRU
A DESCOPERI GAMA
COMPLETĂ DE CUŢITE

ART.# 4932471359

CUŢIT UTILITAR CU
LAMĂ RETRACTABILĂ

ART.# 4932492511

CLEŞTE PVC/FILTRU
ULEI

ART.# 4932471725

CLEŞTE CU
AUTOBLOCARE
TORQUE LOCK™CLEŞTI REGLABILI
PENTRU INSTALATORI

Descriere	ART.#
Cleşte reglabil 180 mm	4932492458
Cleşte reglabil 250 mm	4932492459
Cleşte reglabil 300 mm	4932492460

CLEŞTI CU TĂIŞ
LATERAL

Lungime totală (mm)	160	180
Capacitate de tăiere fir dur (mm)	2.5	3
Capacitate de tăiere fir moale (mm)	4.0	4.0
Lungime fălci (mm)	22	26
ART.#	48226106	48226107

SCANEAZĂ
PENTRU A
DESCOPERI GAMA
COMPLETĂ DE
CLEŞTI

ART.# 4932478554

CLEŞTE
DEZIZOLARE
CABLURI, 7 ÎN 1ART.# 4932492773
SET 3 CLEŞTI

INCLUDE:

- Cleşte combinat 180 mm
- Cleşte cu tăiş diagonal 160 mm
- Cleşte cu nas lung 205 mm

PRELUNGITOR FIX CU CAP PĂTRAT
1/2"

- Oferă forţă suplimentară pentru şuruburi mai dure
- Cap rotativ 180°



Descriere	ART.#
Prelungitor fix cu cap pătrat 1/2" 60 cm	4932471867
Prelungitor fix cu cap pătrat 1/2" 38 cm	4932471866

NOU BAROS CU COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- Măner supraturnat pentru prindere mai bună şi vibraţii reduse
- Îmbinare consolidată a capului pentru o durabilitate mărită
- Echilibrare precisă pentru o manevrare mai bună

Descriere	ART.#
Baros cu coadă din fibră de sticlă 200 g	4932478661
Baros cu coadă din fibră de sticlă 300 g	4932478662
Baros cu coadă din fibră de sticlă 500 g	4932478663
Baros cu coadă din fibră de sticlă 800 g	4932478664
Baros cu coadă din fibră de sticlă 1000 g	4932478665

ART.# 4932471872

SET ŞURUBELNIŢE DEMOLARE
TRI-LOBE

- Capac de impact încorporat.
- Miez metalic.
- Tijă acţionabilă cu cheie.
- Măner confortabil, aplatizat pe trei laturi.

CHEI
AJUSTABILE

Lungime totală (mm)	Deschidere maximă a fălcilor (mm)	Grosime fălci (mm)	Grosime vârf (mm)	Greutate (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART.# 4932478621




SET 9 IMBUSURI HEX

- Carcasă Twist and Lock pentru acces ușor la imbus
- Permite accesul la 30°
- Identificare ușoară a dimensiunii
- Orificiul permite atașarea ușoară la accesorii MILWAUKEE® pentru utilizare la lucru la înălțime



Conține: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

SETURI ŞURUBELNIŢE TRI-LOBE

ART.# 4932471806
SET 1 ŞURUBELNIŢE
TRI-LOBE (6 BUC.)Conține: PZ1 / PZ2 / SL3 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471807
SET 2 ŞURUBELNIŢE
TRI-LOBE (6 BUC.)Conține: PH1 / PH2 / SL3 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471808
SET 3 ŞURUBELNIŢE
TRI-LOBE (10 BUC.)Conține: PZ1 / PZ2 / PH1 /
PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8ART.# 4932471809
SET TORX ŞURUBELNIŢE
TRI-LOBE (6 BUC.)Conține: T10 / T15 / T20 /
T25 / T30 / T40ART.# 4932472003
SET 4 ŞURUBELNIŢE
TRI-LOBE (12 BUC.)Conține: PZ0 / PZ1 / PZ2 /
PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8

NOU CLEȘTI

ART.# 4932492487

CLEȘTE MIC PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, DREPT



ART.# 4932492488

CLEȘTE MIC PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 45°



ART.# 4932492489

CLEȘTE MIC PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 90°



ART.# 4932492490

CLEȘTE MEDIU PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, DREPT



ART.# 4932492491

CLEȘTE MEDIU PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 45°



ART.# 4932492492

CLEȘTE MEDIU PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 90°



ART.# 4932492493

CLEȘTE MARE PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, DREPT



ART.# 4932492494

CLEȘTE MARE PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 45°



ART.# 4932492495

CLEȘTE MARE PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ, 90°



ART.# 4932492496

SET DE 9 CLEȘTI PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ



ART.# 4932492497

CLEȘTE CU NAS LUNG DREPT



ART.# 4932492498

CLEȘTE CU NAS LUNG - 45°



ART.# 4932492499

SET 2 CLEȘTI CU NAS LUNG



ART.# 4932492500

CHEIE PENTRU FIXARE FURTUN CU DIAMETRU MIC (8 MM)



ART.# 4932492502

CHEIE PENTRU FIXARE FURTUN CU DIAMETRU MARE (19 MM)



ART.# 4932492503

SET 3 CHEI PENTRU FIXARE PENTRU FURTUN



VEZI GAMA DE CLEȘTI

NOU

ART.# 4932492672

SET 39 BUCĂȚI, ANTRENOR CU CLICHET 1/4" COMPACT

22X BIȚI SHOCKWAVE™

PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm, Hex 5 mm, Hex 6 mm

ADAPTOR 1/4" PĂTRAT LA 1/4"

1/4" ADAPTOR UNIVERSAL

1/4" ANTRENOR CU CLICHET COMPACT

1/4" 76 MM EXTENSIE

13 X 1/4" CHEI TUBULARE

4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm



Milwaukee



SISTEM METALIC DE DEPOZITARE

NOU ART.# 4932478852 + 4932478854

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 10 SERTARE, METALIC, 117 CM + MODUL FIX

FINISAJ LUCIOS
ușor de curățat

SERTAR GLISANT
pentru lucru

SERTARE CU O CAPACITATE DE SUSTINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUTE CU SOFT-CLOSE
sertar inferior cu o capacitate de susținere de 90 kg

STRUCTURĂ METALICĂ REZISTENTĂ
cu o capacitate de susținere de până la 1360 kg

ORGANIZATOR PENTRU SCULE ELECTRICE ȘI ACUMULATORI
în sertarul inferior

PANOU METALIC ACCESORIZAT PENTRU DEPOZITARE

SERTAR DE SIGURANȚĂ
blocat separat pentru stocarea obiectelor personale

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE


ROȚI INDUSTRIALE 150 MM
2 fixe și 2 pivotante cu frâne

ART.# 4932478852

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 10 SERTARE, METALIC, 117 CM

ART.# 4932478854

DULAP DE SCULE, CU 6 SERTARE, METALIC, 117 CM (MODUL SUPLIMENTAR PENTRU CEL MOBIL)



NOU ART.# 4932478849 + 4932478850

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 7 SERTARE, METALIC, 78 CM + MODUL SUPLIMENTAR

SERTARE CU O CAPACITATE DE SUSTINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUTE CU SOFT-CLOSE
sertar inferior cu o capacitate de susținere de 90 kg

PANOU METALIC ACCESORIZAT PENTRU DEPOZITARE


ORGANIZATOR PENTRU SCULE ELECTRICE

ROȚI INDUSTRIALE 125 MM:
2 fixe și 2 pivotante cu frâne

SPAȚIU DEDICAT PENTRU MONTAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR MILWAUKEE® M18™/M12™
compatibil cu toate încărcătoarele MILWAUKEE®

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE CU PRINDERE MAGNETICĂ

PROTECȚIE ANTI-RĂSTURNARE
permite deschiderea unui singur sertar simultan



NOU ART.# 4932478856

CĂRUCIOR MOBIL DE SCULE, METALIC, 102 CM

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE ÎNCORPORATE

Asigură o bună organizare și acces ușor la cele mai utilizate scule și accesorii

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE CU PRINDERE MAGNETICĂ

2 RAFTURI MOBILE

pentru depozitarea sticlelor, spray-urilor și a altor echipamente

RAFT INFERIOR GLISANT CU O CAPACITATE DE SUSTINERE DE 90 KG

APĂRĂTOARE DE COLȚ


RAFT DORSAL PLIABIL
cu o capacitate de susținere de 22 kg

CANELURI ÎN V
pentru a susține materialul la debitare sau măsurare

SERTAR CU O CAPACITATE DE SUSTINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUT CU SOFT-CLOSE

SPAȚIU DE STOCARE AJUSTABIL
pentru role de hârtie, etc

ROȚI INDUSTRIALE 125 MM
2 fixe și 2 pivotante cu frâne





INSERTII SPUMĂ



ART.# 4932492389 INSERTIE MICĂ SPUMĂ PENTRU DULAP DE SCULE 117 CM 	ART.# 4932492390 INSERTIE MARE SPUMĂ PENTRU DULAP DE SCULE 117 CM 	ART.# 4932493635 INSERTIE SPUMĂ GOALĂ 165 MM, DULAP 117 CM 	ART.# 4932493636 INSERTIE SPUMĂ GOALĂ 115 MM, DULAP 117 CM 
ART.# 4932492391 SET 1 INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE TX - 7 BUC T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100 	ART.# 4932492392 SET 2 INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE TX - 6 BUC T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125 	ART.# 4932492393 SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE PH - 5 BUC PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45 	ART.# 4932492394 SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE SL & PH - 7 BUC SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125 
ART.# 4932492395 SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE SL - 7 BUC SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45 	ART.# 4932492397 SET INSERTIE SPUMĂ, CHEI AJUSTABILE - 3 BUC 150 mm, 200 mm, 250 mm 	ART.# 4932479825 SET INSERTIE SPUMĂ 3/8" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE Chei tubulare standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Nasadki długi: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Przedłużki 762 mm, 152 mm / Adapter uniwersalny 	ART.# 4932479830 SET INSERTIE SPUMĂ ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE SL 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 1 / 2 / 2 / 3, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 
ART.# 4932479824 SET INSERTIE SPUMĂ 1/4" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE Chei tubulare standard (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nasadki długi (mm) : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Przedłużki (mm) 762, 152 	ART.# 4932479824 SET INSERTIE SPUMĂ 1/2" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE Chei tubulare standard (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nasadki długi (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Przedłużki (mm): 762, 127 	ART.# 4932479827 SET INSERTIE SPUMĂ CHEI FIXE COMBINATE MAX BITE™ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 	ART.# 4932479828 SET INSERTIE SPUMĂ CHEI COMBINATE CU CLICHET MAX BITE™ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 
ART.# 4932479829 SET INSERTIE SPUMĂ CHEI FIXE CU CLICHET ȘI CAP PIVOTANT MAX BITE™ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 	ART.# 4932493247 SET INSERTIE SPUMĂ 27 CHEI FIXE METRICE COMBINATE MAX BITE™ 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm 	ART.# 4932493248 SET INSERTIE SPUMĂ 22 CHEI METRICE COMBINATE CU CLICHET MAX BITE™ Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE z grzechotką 15 szt. Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Maxbite : 6, 7, 24, 25, 27, 30, 32 mm 	ART.# 4932493249 SET INSERTIE SPUMĂ 8 ȘURUBELNIȚE VDE TRI-LOBE PH0 X60, PH1 X80, PH2 X100, 0.4/2.5/75 0.6/3.5/100, 0.8/4/100, 1.0/5.5/125, 1.2/6.5/150 

ART.# 4932493250 SET INSERTIE SPUMĂ 4 CLEȘTI VDE	ART.# 4932493252 SET INSERTIE SPUMĂ MĂSURARE ȘI TĂIERE	ART.# 4932493251 SET INSERTIE SPUMĂ 11 CLEȘTI TORQUE LOCK™	ART.# 4932493253 SET INSERTIE SPUMĂ 2 CIOCANE
Clește cu tăiș lateral VDE 160mm, Clește cu nas lung VDE 205mm, Clește combinat VDE 180mm, Clește dezizolare VDE 160mm	Ruletă cu magnet 5 m, Cutter 18 mm, Fierăstrău compact	Clește cu falci curbate 127 mm, 170 mm și 250 mm, Clește menghină cu falci normale 280 mm, Clește cu falci lungi 100 mm, 150 mm și 230 mm, Clește 170 mm și 250 mm, Clește menghină cu falci pivotante 280 mm și 480 mm	Ciocan lăcătușerie cu coadă din fibră de sticlă 500 gr, Ciocan cu mâner din fibră de sticlă cu absorbție 790 gr
			
ART.# 4932493254 SET INSERTIE SPUMĂ 2 CIOCANE	ART.# 4932493255 SET INSERTIE SPUMĂ 2 CLEȘTI PENTRU INSTALATORI	ART.# 4932493256 SET INSERTIE SPUMĂ 3 CLEȘTI	ART.# 4932493257 SET INSERTIE SPUMĂ 15 SCULE DE MÂNĂ
Ciocan cu cap sferic și coadă oțel 450 gr, Ciocan cu mâner din fibră de sticlă cu absorbție 790 gr	Clește TORQUE LOCK™ cu falci curbate 250 mm, Clește pentru instalatori 250 mm	Clește combinat 180 mm, Clește cu tăiș diagonal 160 mm, Clește nas lung 205 mm	Set 9 imbusuri Hex, Clește cu tăiș diagonal 160 mm, Clește combinat 165 mm, Clește reglabil pentru instalatori 250 mm, Ciocan lăcătușerie cu coadă din lemn 500 gr, Fierăstrău, Ruletă cu magnet 5 m
			
ART.# 4932493628 SET INSERTIE SPUMĂ 6 CHEI COMBINATE	ART.# 4932493631 SET INSERTIE SPUMĂ 4 CLEȘTI	ART.# 4932493632 SET INSERTIE SPUMĂ 3 CLEȘTI PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ	ART.# 4932493633 SET INSERTIE SPUMĂ 6 CLEȘTI PENTRU INELE DE SIGURANȚĂ
8x 10, 10x 11, 12x 14, 13x 14, 17x 19, 19x 22 mm	Clește combinat 180mm, Clește tăiere diagonală 160mm, Clește cu nas lung 205mm, Clește reglabil pentru instalatori 250mm	Clește mediu - drept, 1.2mm, Clește mare - drept, 1.8mm, Clește mare - 90°, 1.8mm	Clește mic - drept, 0.9mm; Clește mic - 45°, 0.9mm; Clește mediu - drept, 1.2mm; Clește mare - drept, 1.8mm; Clește mare - 45°, 1.8mm; Clește mare - 90°, 1.8mm
			
			ART.# 4932493634 SET INSERTIE SPUMĂ 5 CLEȘTI AUTOBLOCARE
			Falci curbate 127 mm, Falci lungi 150 mm, MAXBITE 170 mm, Drept 250 mm, MAXBITE 250 mm
			

SETURI INSERTIE SPUMĂ SHOCKWAVE™ CHEI TUBULARE

	Art.#
Insertie spumă, 17 buc tubulare lungi 1/4"	4932493386
Insertie spumă, 23 buc tubulare 3/8"	4932493388
Insertie spumă, 23 buc tubulare lungi 3/8"	4932493390
Insertie spumă, 32 buc tubulare 1/2"	4932493392
Insertie spumă, 34 buc tubulare lungi 1/2"	4932493394
Insertie spumă, 12 buc tubulare 3/4"	4932493396
Insertie spumă, 12 buc tubulare lungi 3/4"	4932493398

DECUPAJE
Îndepărtarea ușoară și rapidă a tubulelor

FUNDAL ROȘU
Identificarea imediată a tubulelor lipsă



ETICHETE DE DIMENSIUNI TĂIATE CU LASER
Identificare ușoară și rapidă a dimensiunilor

SPUMĂ PREMIUM
Densitatea de 35 kg/m³ a spumei îmbunătățește durabilitatea și rezistența la abraziune

**ORGANIZAT.
PRACTIC.
PRODUCTIV.**



**VIZUALIZEAZĂ
GAMA COMPLETĂ DE INSERTII
DE SPUMĂ**

PACKOUT™

SISTEM DE DEPOZITARE MODULAR

ART.# 4932492892

PACKOUT™ TRANSPORTATION KIT

SUPRAFAȚĂ DE LUCRU
PERSONALIZABILĂ PACKOUT™

CUTIE PACKOUT™
CU 3 SERTARE

CUTIE PACKOUT™
CU 2 SERTARE

CĂRUCIOR TROLLER PACKOUT™


NOU ART.# 4932493189

CUTIE PACKOUT™ CU 4 SERTARE

- Acces facil la articolele depozitate, chiar și cu alte cutii PACKOUT™ stivuite deasupra
- Glisierile cu bile susțin până la 11 kg pentru fiecare sertar
- Fiecare cutie este dotată cu un set de compartimente personalizabile, care permit utilizatorilor să își ajusteze complet design-ul sertarelor pentru o mai bună organizare
- Tija de blocare previne deschiderea accidentală a sertarelor pe durata transportului
- Permite închiderea sertarelor cu un lacăt
- Construită din polimeri rezistenți la impact și colțuri armate cu metal pentru durabilitate pe șantier
- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™


NOU ART.# 4932493190

CUTIE PACKOUT™ CU 2+1 SERTARE

- Acces facil la articolele depozitate, chiar și cu alte cutii PACKOUT™ stivuite deasupra
- Glisierile cu bile susțin până la 11 kg pentru fiecare sertar
- Fiecare cutie este dotată cu un set de compartimente personalizabile, care permit utilizatorilor să își ajusteze complet design-ul sertarelor pentru o mai bună organizare
- Tija de blocare previne deschiderea accidentală a sertarelor pe durata transportului
- Permite închiderea sertarelor cu un lacăt
- Construită din polimeri rezistenți la impact și colțuri armate cu metal pentru durabilitate pe șantier
- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™


BAZĂ
REZISTENTĂ
LA IMPACT

PROTECȚIE
IP65™

SISTEM
PERSONALIZAT
ÎN TOTALITATE

PESTE 20 DE COMBINAȚII POSIBILE


Cârlig drept
PACKOUT™
4932480700

Cârlig curbat
PACKOUT™
4932480701

Cârlig mare
PACKOUT™
4932480702

Cârlig mare formă
S PACKOUT™
4932480703

Cârlig mic drept
PACKOUT™
4932480704

Cârlig mic curbat
PACKOUT™
4932480705

PACKOUT™
depozitare
Pe un singur cârlig
4932493383

PACKOUT™
depozitare
Pe un rând de
cârlige
4932493384

Suport pentru cana
PACKOUT™
4932480706

Suport rolă
servetele
PACKOUT™
4932480707

Suport acumulator
PACKOUT™ M12™
4932480708

Suport acumulator
PACKOUT™ M18™
4932480709

PACKOUT™
cutie cu
Măner lung
4932493382

Suport pentru
șurubelnițe
PACKOUT™
4932480710

Suport pentru clești
PACKOUT™
4932480711

Depozitare
mașină de găurit
PACKOUT™
4932480712

Raft mic
PACKOUT™
4932480713

PACKOUT™
Raft mic depozitare
4932493377

PACKOUT™
Raft magnetic
4932493378

PACKOUT™ cutie
4932493379

Depozitare lungă
PACKOUT™
4932480714

Cutie 10 x 10 cm
PACKOUT™
4932480698

Cutie 10 x 20 cm
PACKOUT™
4932480699

Suport fixare XL
PACKOUT™
4932480622


Suport fixare
compact
PACKOUT™
4932480621

Suport fixare
PACKOUT™
4932471638

PACKOUT™ cutie
Magnetică
10 X 10 CM
4932493380

PACKOUT™ cutie
Magnetică
10 X 20 CM
4932493381

SCANĂȚI PENTRU A
CONFIGURA PROPRIUL SET

DESCOPERĂ ONLINE
GAMA PACKOUT™


AUTOMOTIVE
TRANSPORT

PRODUSE ESEŢIALE CU ACUMULATOR

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

M18 TURN
ILUMINAT CU
ÎNCĂRCĂTOR

6000
LUMENI
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

M18 PROIECTOR
LED DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ


AUTONOMIE
MAXIMĂ:
12 ore cu M18 B5

4000
LUMENI

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

M12 PROIECTOR
LED

Magneții, clema de
prindere sau locașul
pentru capul șuruburilor
oferă multiple opțiuni
de montare pe diferite
suprafețe



AUTONOMIE
MAXIMĂ:
15 ore cu M12 B4

1000
LUMENI
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

M12 LAMPĂ
INSPECȚIE


Cârlig metallic
reglabil care
permite agățarea
lanternei în diferite
poziții în timpul
utilizării

AUTONOMIE
MAXIMĂ:
11 ore cu M12 B4

220
LUMENI

M18 PRCDAB+-0 | ART.# 4933472112

M18 RADIO
ÎNCĂRCĂTOR
PACKOUT™

- DAB+ and AM/FM tuner
- BLUETOOTH®
- Funcție încărcător integrată



M18 RC-0 | ART.# 4933446639

M18 RADIO/
ÎNCĂRCĂTOR
DE ȘANTIER CU
BLUETOOTH®

- AC/DC versatilitate
- Funcție încărcător integrată

M18 JSR DAB+-0
ART.# 4933451251
M18 RADIO DE
ȘANTIER DAB+


DAB+/FM tuner

M18 JSR-0
ART.# 4933451250
M18 RADIO DE
ȘANTIER


AM/FM tuner

M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114

M12 RADIO
ÎNCĂRCĂTOR DAB+

- DAB+ and AM/FM tuner
- BLUETOOTH®
- Funcție încărcător integrată



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380

M12 DIFUZOR
PENTRU ȘANTIER
CU BLUETOOTH®

Conectare prin
BLUETOOTH®
pe o rază de
până la 10 metri



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275

M12 - M18
DIFUZOR
BLUETOOTH®


Conectare prin BLUETOOTH®
pe o rază de până la 30 metri

REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# 4932464260

M18
HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
12.0 AH


M18 HB8 | ART.# 4932471070

M18
HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
8.0 AH


M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

M18
HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
5.5 AH


M18 HB3 | ART.# 4932471069

M18
HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
3.0 AH


M18 B5 | ART.# 4932430483

M18
ACUMULATOR
5.0 AH


M18 B5-CR | ART.# 4932479265

M18
ACUMULATOR
5.0 AH
rezistență la
chimicale

M18 B2 | ART.# 4932430062

M18
ACUMULATOR
2.0 AH


M12 B6 | ART.# 4932451395

M12
ACUMULATOR
6.0 AH


M12 B4 | ART.# 4932430065

M12
ACUMULATOR
4.0 AH


M12 B3 | ART.# 4932451388

M12
ACUMULATOR
3.0 AH


M12 B2 | ART.# 4932430064

M12
ACUMULATOR
2.0 AH


L4 B3 | ART.# 4933478311

REDLITHIUM™
USB
ACUMULATOR


M12 HB5 | ART.# 4932480165

HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
5.0 AH


M2 HB2.5 | ART.# 4932480164

HIGH OUTPUT™
ACUMULATOR
2.5 AH


M12-18 SC | ART.# 4932471736

M12 - M18
ÎNCĂRCĂTOR
RAPID


M12-18 FC | ART.# 4932451079

M12 - M18
ÎNCĂRCĂTOR
RAPID


M1418C6 | ART.# 4932430086

M14 - M18
ÎNCĂRCĂTOR
MULTIPORT


M12-18 AC | ART.# 4932459205

M12 - M18
ÎNCĂRCĂTOR DE
MAȘINĂ


M18 DFC | ART.# 4932472073

M18 ÎNCĂRCĂTOR
DUBLU


C12 C | ART.# 4932352000

M12
ÎNCĂRCĂTOR


**WWLSG
BLUZĂ DE CORP
WORKSKIN™
- GRI****MĂRIMI:**
de la S la XXL**WTLSG
BLUZĂ - GRI****MĂRIMI:**
de la S la XXL**WHB
HANORAC NEGRU
CU GLUGĂ****MĂRIMI:**
de la S la XXL**WWSSG
TRICOU
WORKSKIN™
- GRI****MĂRIMI:**
de la S la XXL**WTSSG
TRICOU - GRI****MĂRIMI:**
de la S la XXL**JACHETE ÎNCĂLZITE**

Model	Descriere	Mărime
① M12 HPJBL2	Jachetă puffer neagră încălzită M12™	S-XXL
② M12 HJ BL5	Jachetă neagră încălzită M12™	S-XXL
③ M12 HJP	Jachetă puffer hibrid încălzită M12™	S-XXL

L4 HBLB-301

**BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ
WORKSKIN™
REÎNCĂRCABILĂ
USB****MĂRIMI:**
de la S la XXL


SCANEAZĂ
PENTRU A
DESCOPERI
GAMA
COMPLETĂ DE
ECHIPAMENT
DE LUCRU
ÎNCĂLZIT

**L4 PWL-301 | ART.# 4933479765
LAMPĂ DE LUCRU
REÎNCĂRCABILĂ
USB****AUTONOMIE
MAXIMĂ:**
11.75 ore cu
L4 B3**REDLITHIUM
USB**
**500
LUMENI**

IR FL500 | ART.# 4933478586

**LANTERNĂ
FRONTALĂ
REÎNCĂRCABILĂ
USB****REÎNCĂRCABILĂ**
**500
LUMENI**

HL-SF | ART.# 4933471388

**LANTERNĂ
FRONTALĂ CU
BATERII****IP54**
**450
LUMENI****L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767
LANTERNĂ
FRONTALĂ PENTRU
CASCA PROTECȚIE,
REÎNCĂRCABILĂ
USB****AUTONOMIE
MAXIMĂ:** 28 ore
cu L4 B3**REDLITHIUM
USB**
**600
LUMENI**
IP54**L4 FL-301 | ART.# 4933479763
LANTERNĂ
DE BUZUNAR
REÎNCĂRCABILĂ
USB****AUTONOMIE
MAXIMĂ:** 12.5 ore
cu L4 B3**REDLITHIUM
USB**
**445
LUMENI**
IP54**L4 FFL-301 | ART.# 4933479766
REFLECTOR
PLIABIL
REÎNCĂRCABIL
USB****AUTONOMIE
MAXIMĂ:** 13.5 ore
cu L4 B3**REDLITHIUM
USB**
**550
LUMENI**
IP54**IPL-LED | ART.# 4933459440
LANTERNĂ TIP
STILOU CU
BATERII****AUTONOMIE
MAXIMĂ:** 3 ore**IP67**
**100
LUMENI****NOU MĂNUȘI DE
UNICĂ FOLOSINȚĂ****REZISTENȚĂ CHIMICĂ
(ULEIURI, BENZINĂ, SOLVENȚI)****DURABILITATE ȘI DEXTERITATE****ADERENȚĂ SUPLIMENTARĂ
CU MODEL ÎN FORMĂ
DE DIAMANT**

Art.#

Mărimea 7/S - 50 bucăți	4932493233
Mărimea 8/M - 50 bucăți	4932493234
Mărimea 9/L - 50 bucăți	4932493235
Mărimea 10/XL - 50 bucăți	4932493236
Mărimea 11/XXL - 50 bucăți	4932493237

**MĂNUȘI REZISTENTE
LA TĂIERE,
NIVEL 5/E****MĂRIMI:**
OD S DO XXL**MĂNUȘI REZISTENTE
LA TĂIERE,
NIVEL 4/D****MĂRIMI:**
OD S DO XXL**NOU MĂNUȘI CU
ÎNALTĂ DEXTERITATE****MĂRIMI:** de la S la XXL

Descriere	NIVEL DE TĂIERE B	NIVEL DE TĂIERE C	NIVEL DE TĂIERE D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

ANTIFOANE**32dB SNR****CONFORTABILE
ÎNTREAGA ZI****3 POZIȚII DE PURTARE**

Descriere	ART.#
Antifoane cu bandă	4932478135
Înlocuire TPR - 5 perechi	4932478549
Înlocuire spumă - 5 perechi	4932478550
Antifoane reutilizabile cu șnur - 3 bucăți	4932471904
Antifoane interne de unică folosință - 10 perechi	4932480464
Antifoane interne de unică folosință - 200 perechi	4932480465

ART.# 4932478763

**OCHELARI DE PROTECȚIE
CU LENTILĂ TRANSPARENTĂ
- ANTI-ZGĂRIERE**

CONFORTABILI



UȘORI

**OCHELARI DE PROTECȚIE
CU FUNCȚIE DE LUPĂ**

CONFORTABILI



UȘORI

Mărime	ART.#
+1	4932478909
+1,5	4932478910
+2	4932478911
+2,5	4932478912

ART.# 4932471906

**MASCĂ FFP3 CU
SUPAPĂ (10 BUC.)****99%
EFICIENȚĂ
DE FILTRARE**SUPAPĂ CU SENS
UNICRESPIRABILITATE
CRESCUTĂBANDĂ NAZALĂ
AJUSTABILĂCURELE
AJUSTABILE

ART.# 4932478548

**MASCĂ FFP2 CU
SUPAPĂ (10 BUC.)****94%
EFICIENȚĂ
DE FILTRARE**SUPAPĂ CU SENS
UNICRESPIRABILITATE
CRESCUTĂBANDĂ NAZALĂ
AJUSTABILĂCURELE
AJUSTABILE

ART.# 4932478801

**MASCĂ FFP2 PLIABILĂ
CU SUPAPĂ (15 BUC.)****94%
EFICIENȚĂ
DE FILTRARE**

PLIABILĂ

SUPAPĂ CU SENS
UNICBANDĂ NAZALĂ
AJUSTABILĂCURELE
AJUSTABILE

SOLUȚII DEDICATE MECANICILOR!

www.milwaukeetool.ro



LUCRĂM CU UTILIZATORII FINALI DIN INDUSTRIA TRANSPORTULUI PENTRU A FACE SCULELE MILWAUKEE® MAI EFICIENTE!

AFLĂ MAI MULTE



TRANSPORT



VIZUALIZEAZĂ TOATE FILMULEȚELE NOASTRE DIN DOMENIUL
TRANSPORTULUI LA youtube.com/milwaukeetoolseurope



Techtronic Industries România SRL

Bd. Pipera nr. 1-IA

Clădirea Integral Business Center

Voluntari, 077190

E-mail: office@tti-emea.com

www.milwaukeetool.ro



DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

Toate datele cu referire la gama de produse inclusiv service și condiții de garanție, pot fi modificate fără notificare prealabilă. Prețul menționat este doar informare Comercială și nu constituie o ofertă. Prețul este un preț aproximativ și poate fi schimbat în anumite condiții cum ar fi modificarea TVA sau cursul de schimb al euro. Prețurile includ costurile de gestionare deee. Pot fi diferențe între fotografii și produsele reale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori de tipărire sau de Traducere. Ne rezervăm dreptul de a extinde promoția.